



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ATS S.A.  
ul. Włocławska 131  
87-100 Toruń

Nr D 11.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TAŚMA G/W HRSTR ATS-S235JR, TAŚMA G/W PHRSTR ATS-S235JR
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania w konstrukcjach metalowych i zespolonych metalowo - betonowych
3. Producent: ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o., nr 1458
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarów i kształtu	Spełnione (zgodnie z tab. 3 EN 10051:2010)		EN 10025-1:2004 EN 10051:2010
Wydłużenie A [%] (l/t – położenie próbek do badań l dla szerokości $\geq 600$ mm, t dla szerokości $< 600$ mm)	Grubość nominalna [mm]	Wartość nominalna [%]	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2019
	$\leq 1$	17 15	
	$> 1 \leq 1,5$	18 16	
	$> 1,5 \leq 2$	19 17	
	$> 2 \leq 2,5$	20 18	
	$> 2,5 < 3$	21 19	
	$\geq 3 \leq 6$	26 24	
Wytrzymałość na rozciąganie $R_{eH}$ [MPa]	Grubość nominalna [mm]	Wartość nominalna [%]	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2019
	$< 3$	360 ÷ 510	
	$\geq 3 \leq 6$	360 ÷ 510	
Granica plastyczności $R_m$ [MPa]	min 235		EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2019
Udarność KV [J] (dla grubości nominalnej $\geq 6$ )	27		EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2019
Spawalność [CEV %]	max. 0,35		EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2019
Trwałość [%]	C max. – 0,17 Mn max. – 1,40 P max. – 0,035 S max. – 0,035 N max – 0,012 Cu max – 0,55		EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2019

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych..  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Adam Kolas, Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

(podpis)

Toruń, 21.06.2022

(miejsce i data wydania)